

### SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO A CAPACITA' INTERMEDIA A SERVIZIO DEI CORRIDOI EUR-TOR DE' CENCI ED EUR LAURENTINA-TOR PAGNOTTA-TRIGORIA



DIRETTORE DEI LAVORI ing. D. Di Pietro	DIRETTORE TECNICO ing. C. Pasquali	RESPONSABILE DI PROGETTO ing. M. Enchelli	RESPONSABILE AREA IMPIANTI E MATERIALE ROTABILE ing. L. Casilli

### **CORRIDOIO EUR-TOR DE' CENCI - VARIANTE DI TRACCIATO** **Conferenza di Servizi (14.07.2017)**

## **PROGETTO DEFINITIVO**

### **PROGETTO**

#### IMPIANTI E LINEA AEREA

Tratta Spinaceto/Mezzocammino - Maestrini  
Abaco pali TE

rev	data	descrizione	redatto	verificato RP	approvato DP	autorizzato RdP
-	Dicembre 2018	INTEGRAZIONI POST CDS	geom. A. Rapone	ing. M. Enchelli	ing. C. Pasquali	arch. M. Meloni
A						
B						
C						

scala

A4

COMMESSA

T D C A 1 P E

CODIFICA

tratta fase opera liv elab argom progress rev

T U D T D C P F **LC** 4 1 4 -

Tratta Spinaceto/Mezzocammino-Maestrini - Abaco pali TE

NUMERO PALO	RIFERIMENTO TIRO APPLICATO	TIPO DI PALO	PALO ATTREZZATO CON	LUNGHEZZA MENSOLA	SOSPENSIONE SINGOLA O DOPPIA	TIPO DI SOSPENSIONE		TIPOLOGIA DI FONDAZIONE	FONDAZIONE SU PLINTO - DIMENSIONI PLINTO			FONDAZIONE SU PALO - DIMENSIONI PIASTRA			NUMERO PALO
						1°	2°		Larghezza [m]	Lunghezza [m]	Altezza [m]	Larghezza [m]	Lunghezza [m]	Spessore [mm]	
001	-	MS28	TRASVERSALE	-	DOPPIA	Rettilineo	Vedi palo 001A	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	001
001A	-	MS28	TRASVERSALE	-	DOPPIA	Vedi palo 001	Rettilineo	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	001A
002	(1° TIRO)	MS32	TRASVERSALE	-	DOPPIA	Curva 5°-7°	Vedi palo 002A (1° TIRO)	PLINTO	2,00	3,20	2,00	-	-	-	002
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	-	DOPPIA	Curva 13°-30°	Vedi palo 002A (2° TIRO)								
	(3° TIRO)		TRASVERSALE	-	DOPPIA	Curva 13°-30°	Vedi palo (2° TIRO)								
	(4° TIRO)		TRASVERSALE	-	DOPPIA	Curva 13°-30°	Vedi palo 002C								
	(5° TIRO)		TRASVERSALE	-	DOPPIA	Curva 13°-30°	Vedi palo 002D								
002A	(1° TIRO)	MS30p	TRASVERSALE	-	DOPPIA	Vedi palo 002 (1° TIRO)	Curva 13°-30°	PALO	-	-	-	0,70	0,70	35,00	002A
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	-	DOPPIA	Vedi palo 002 (2° TIRO)	Curva 13°-30°								
002B	(1° TIRO)	MS31p	TRASVERSALE	-	DOPPIA	Vedi palo 002 (2° TIRO)	Curva 13°-30°	PALO	-	-	-	0,70	0,70	35,00	002B
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	-	DOPPIA	Vedi palo 002 (3° TIRO)	Curva 13°-30°								
002C	-	MS28	TRASVERSALE	-	DOPPIA	Vedi palo 002 (4° TIRO)	Curva 13°-30°	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	002C
002D	-	MS29	TRASVERSALE	-	DOPPIA	Vedi palo 002 (5° TIRO)	Curva 7°-10°	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	002D
003	(1° TIRO)	MS32	TRASVERSALE	-	DOPPIA	Vedi palo 003A (1° TIRO)	Curva 13°-30°	PLINTO	2,00	3,20	2,00	-	-	-	003
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	-	DOPPIA	Vedi palo 003A (2° TIRO)	Curva 13°-30°								
	(3° TIRO)		TRASVERSALE	-	DOPPIA	Vedi palo 003B (2° TIRO)	Curva 13°-30°								
	(4° TIRO)		TRASVERSALE	-	DOPPIA	Vedi palo 003C	Curva 13°-30°								
	(5° TIRO)		TRASVERSALE	-	DOPPIA	Vedi palo 003D	Curva 7°-10°								
003A	(1° TIRO)	MS30p	TRASVERSALE	-	DOPPIA	Curva 13°-30°	Vedi palo 003 (1° TIRO)	PALO	-	-	-	0,70	0,70	35,00	003A
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	-	DOPPIA	Curva 13°-30°	Vedi palo 003 (2° TIRO)								
003B	(1° TIRO)	MS32p	TRASVERSALE	-	DOPPIA	Curva 13°-30°	Vedi palo 003 (2° TIRO)	PALO	-	-	-	0,70	0,70	35,00	003B
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	-	DOPPIA	Curva 13°-30°	Vedi palo 003 (3° TIRO)								
003C	-	MS28p	TRASVERSALE	-	DOPPIA	Curva 13°-30°	Vedi palo 003 (4° TIRO)	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	003C
003D	-	MS29p	TRASVERSALE	-	DOPPIA	Curva 4°-5°	Vedi palo 003 (5° TIRO)	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	003D
004	-	MS28	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Curva 5°-7°	-	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	004
004A	-	MS28p	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 004	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	004A
005	-	MS28p	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	005
005A	-	MS28	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 005	-	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	005A
006	-	MS29	MENSOLA	3,5	SINGOLA	Curva 10°-13°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	006
007	-	MS29p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	007
008	-	MS28	MENSOLA	3,5	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	008
009	-	MS29p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	009
010	-	MS28	MENSOLA	3,5	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	010
011	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 4°-5°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	011
012	-	MS28	MENSOLA	3,5	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	012
013	-	MS28p	MENSOLA	6,5	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	013
014	-	MS28	MENSOLA	3,5	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	014
015	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	015
016	-	MS28	MENSOLA	3,5	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	016
017	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	017
018	-	MS28	MENSOLA	3,5	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	018
019	-	MS28p	MENSOLA	6,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	019
020	-	MS28p	MENSOLA	4,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	020
021	-	MS28	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	021
022	-	MS28p	MENSOLA	3,5	SINGOLA	Curva 4°-5°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	022
023	-	MS28	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	023
024	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 2°-3°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	024
025	-	MS28	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	025
026	-	MS29p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	026
027	-	MS28	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	027
028	-	MS30p	MENSOLA	6,0	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	028
029	-	MS28	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 3°-4°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	029
030	-	MS29p	MENSOLA	5,5	SINGOLA	Curva 5°-7°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	030

LEGENDA TIPOLOGIA PALI:  
- MS... = PALO INFISSO NEL PLINTO DI FONDAZIONE  
- MS...p = PALO ANCORATO ALLA FONDAZIONE CON PIASTRA ALLA BASE  
- MS...av = PALO ANCORATO ALLA STRUTTURA VERTICALE ESISTENTE

Tratta Spinaceto/Mezzocammino-Maestrini - Abaco pali TE

NUMERO PALO	RIFERIMENTO TIRO APPLICATO	TIPO DI PALO	PALO ATTREZZATO CON	LUNGHEZZA MENSOLA	SOSPENSIONE SINGOLA O DOPPIA	TIPO DI SOSPENSIONE		TIPOLOGIA DI FONDAZIONE	FONDAZIONE SU PLINTO - DIMENSIONI PLINTO			FONDAZIONE SU PALO - DIMENSIONI PIASTRA			NUMERO PALO
						1°	2°		Larghezza [m]	Lunghezza [m]	Altezza [m]	Larghezza [m]	Lunghezza [m]	Spessore [mm]	
031	-	MS30	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 13°-30°	-	PLINTO	1,90	1,90	1,90	-	-	-	031
032	-	MS29p	MENSOLA	6,0	SINGOLA	Curva 3°-4°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	032
033	-	MS30	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 10°-13°	-	PLINTO	1,90	1,90	1,90	-	-	-	033
034	-	MS28p	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	034
034A	-	MS28	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 034	-	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	034A
035	-	MS29	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 4°-5°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	035
036	-	MS29	MENSOLA	7,5	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	036
037	-	MS28	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	037
038	-	MS28	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	038
039	-	MS28	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	039
040	-	MS28	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	040
041	-	MS28	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	041
042	-	MS28	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	042
043	-	MS28	MENSOLA	6,5	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	043
044	-	MS28	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	044
045	-	MS28	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	045
046	-	MS28	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	046
047	-	MS28	MENSOLA	5,5	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	047
048	-	MS28	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	048
049	-	MS29	MENSOLA	8,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	049
050	-	MS28	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	050
051	-	MS28p	MENSOLA	3,5	SINGOLA	Curva 2°-3°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	051
052	(1° TIRO)	MS28	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 052A (1° TIRO)	-	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	052
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 052A (2° TIRO)	-								
	(3° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 052B (2° TIRO)	-								
	(4° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 052B (3° TIRO)	-								
052A	(1° TIRO)	MS28	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Curva 13°-30°	-	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	052A
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Curva 10°-13°	-								
052B	(1° TIRO)	MS29	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Curva 10°-13°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	052B
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Curva 13°-30°	-								
	(3° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Curva 13°-30°	-								
053	(1° TIRO)	MS30	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 058 (2° TIRO)	-	PLINTO	1,90	1,90	1,90	-	-	-	053
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 058 (3° TIRO)	-								
	(3° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 058 (4° TIRO)	-								
053A	-	MS28	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	053A
054	(1° TIRO)	MS30	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Curva 13°-30°	-	PLINTO	1,90	1,90	1,90	-	-	-	054
	(2° TIRO)		MENSOLA	4,0	SINGOLA	Curva 13°-30°	-								
054A	(1° TIRO)	MS28	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 052B (1° TIRO)	-	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	054A
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 052B (2° TIRO)	-								
	(3° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 052B (3° TIRO)	-								
055	(1° TIRO)	MS28	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 058B (4° TIRO)	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	055
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	-	DOPPIA	Vedi palo 058 (5° TIRO)	Rettilineo								
056	-	MS28	MENSOLA	3,5	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	056
057	-	MS29	TRASVERSALE	-	DOPPIA	Vedi palo 060	Rettilineo + Alimentatori e isolatori	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	057
058	(1° TIRO)	MS28	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	058
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Curva 13°-30°	-								
	(3° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Curva 13°-30°	-								
	(4° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Curva 13°-30°	-								
	(5° TIRO)		TRASVERSALE	-	DOPPIA	Curva 13°-30°	Vedi palo 055 (2° TIRO)								
058A	(1° TIRO)	MS28	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 058 (1° TIRO)	-	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	058A
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 058B (1° TIRO)	-								
	(3° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 053A	-								
	(1° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Curva 10°-13°	-		1,65	1,65	1,65	-	-	-	

LEGENDA TIPOLOGIA PALI:  
- MS... = PALO INFISSO NEL PLINTO DI FONDAZIONE  
- MS...p = PALO ANCORATO ALLA FONDAZIONE CON PIASTRA ALLA BASE  
- MS...av = PALO ANCORATO ALLA STRUTTURA VERTICALE ESISTENTE

Tratta Spinaceto/Mezzocammino-Maestrini - Abaco pali TE

NUMERO PALO	RIFERIMENTO TIRO APPLICATO	TIPO DI PALO	PALO ATTREZZATO CON	LUNGHEZZA MENSOLA	SOSPENSIONE SINGOLA O DOPPIA	TIPO DI SOSPENSIONE		TIPOLOGIA DI FONDAZIONE	FONDAZIONE SU PLINTO - DIMENSIONI PLINTO			FONDAZIONE SU PALO - DIMENSIONI PIASTRA			NUMERO PALO
						1°	2°		Larghezza [m]	Lunghezza [m]	Altezza [m]	Larghezza [m]	Lunghezza [m]	Spessore [mm]	
058B	(2° TIRO)	MS28	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Curva 13°-30°	-	PLINTO							058B
	(3° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Curva 13°-30°	-								
	(4° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Curva 13°-30°	-								
	(5° TIRO)		MENSOLA	3,5	SINGOLA	Curva 4°-5°	-								
059	-	MS28	TRASVERSALE	-	DOPPIA	Vedi palo 062	Rettilineo	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	059
060	-	MS29	TRASVERSALE	-	DOPPIA	Rettilineo + Alimentatori e isolatori	Vedi palo 057	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	060
061	-	MS28	TRASVERSALE	-	DOPPIA	Vedi palo 064	Rettilineo	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	061
062	-	MS28	TRASVERSALE	-	DOPPIA	Rettilineo	Vedi palo 059	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	062
063	-	MS28	TRASVERSALE	-	DOPPIA	Vedi palo 066	Rettilineo	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	063
064	-	MS28	TRASVERSALE	-	DOPPIA	Rettilineo	Vedi palo 061	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	064
065	-	MS28	TRASVERSALE	-	DOPPIA	Vedi palo 068	Rettilineo	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	065
066	-	MS28	TRASVERSALE	-	DOPPIA	Rettilineo	Vedi palo 063	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	066
067	-	MS28	TRASVERSALE	-	DOPPIA	Vedi palo 070	Rettilineo	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	067
068	-	MS28	TRASVERSALE	-	DOPPIA	Rettilineo	Vedi palo 065	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	068
069	(1° TIRO)	MS29	TRASVERSALE	-	DOPPIA	Vedi palo 072 (1° TIRO)	Rettilineo	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	069
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 072 (2° TIRO)	-								
070	-	MS28	TRASVERSALE	-	DOPPIA	Curva 5°-7°	Vedi palo 067	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	070
071	(1° TIRO)	MS32	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 072 (2° TIRO)	-	PLINTO	2,00	2,00	2,00	-	-	-	071
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 072 (3° TIRO)	-								
	(3° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 072 (4° TIRO)	-								
	(4° TIRO)		MENSOLA	3,5	SINGOLA	Rettilineo	-								
072	(1° TIRO)	MS29	TRASVERSALE	-	DOPPIA	Curva 13°-30°	Vedi palo 069 (1° TIRO)	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	072
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Curva 13°-30°	-								
	(3° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Curva 13°-30°	-								
	(4° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Curva 13°-30°	-								
	(5° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Rettilineo	-								
072A	(1° TIRO)	MS28	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 072 (4° TIRO)	-	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	072A
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 072 (5° TIRO)	-								
073	(1° TIRO)	MS28	MENSOLA	4,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	073
	(2° TIRO)		MENSOLA	7,5	SINGOLA	Curva 4°-5°	-								
074	-	MS28	MENSOLA	4,0	SINGOLA	Curva 3°-4°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	074
075	(1° TIRO)	MS30p	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,70	0,70	35,00	075
	(2° TIRO)		MENSOLA	7,0	SINGOLA	Rettilineo	-								
075A	-	MS28	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 075 (1° TIRO)	-	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	075A
076	(1° TIRO)	MS28	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Curva 13°-30°	-	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	076
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Curva 13°-30°	-								
	(3° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Curva 13°-30°	-								
076A	(1° TIRO)	MS30	MENSOLA	4,0	SINGOLA	Curva 13°-30°	-	PLINTO	1,90	1,90	1,90	-	-	-	076A
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 076 (1° TIRO)	-								
076B	(1° TIRO)	MS30p	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 076 (1° TIRO)	-	PALO	-	-	-	0,70	0,70	35,00	076B
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 076 (2° TIRO)	-								
	(3° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 076 (3° TIRO)	-								
076C	(1° TIRO)	MS30	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 076 (3° TIRO)	-	PLINTO	1,90	1,90	1,90	-	-	-	076C
	(2° TIRO)		MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 13°-30°	-								
077	-	MS28	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	077
077A	-	MS28	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 077	-	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	077A
078	-	MS28	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	078
079	-	MS28	MENSOLA	5,5	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	079
080	-	MS28	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	080
081	-	MS28	MENSOLA	3,5	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	081
082	-	MS28p	MENSOLA	8,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	082
083	-	MS28	MENSOLA	3,5	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	083

LEGENDA TIPOLOGIA PALI:  
- MS... = PALO INFISSO NEL PLINTO DI FONDAZIONE  
- MS...p = PALO ANCORATO ALLA FONDAZIONE CON PIASTRA ALLA BASE  
- MS...av = PALO ANCORATO ALLA STRUTTURA VERTICALE ESISTENTE

Tratta Spinaceto/Mezzocammino-Maestrini - Abaco pali TE

NUMERO PALO	RIFERIMENTO TIRO APPLICATO	TIPO DI PALO	PALO ATTREZZATO CON	LUNGHEZZA MENSOLA	SOSPENSIONE SINGOLA O DOPPIA	TIPO DI SOSPENSIONE		TIPOLOGIA DI FONDAZIONE	FONDAZIONE SU PLINTO - DIMENSIONI PLINTO			FONDAZIONE SU PALO - DIMENSIONI PIASTRA			NUMERO PALO
						1°	2°		Larghezza [m]	Lunghezza [m]	Altezza [m]	Larghezza [m]	Lunghezza [m]	Spessore [mm]	
084	(1° TIRO)	MS31p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 13°-30°	-	PALO	-	-	-	0,70	0,70	35,00	084
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Rettilineo	-		-	-	-	-	-	-	
084A	-	MS28	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 084 (2° TIRO)	-	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	084A
085	-	MS28	MENSOLA	3,5	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	085
086	-	MS28p	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	086
086A	-	MS28	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 086	-	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	086A
087	-	MS28	MENSOLA	3,5	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	087
088	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	088
089	-	MS28	MENSOLA	3,5	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	089
090	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	090
091	(1° TIRO)	MS30	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Curva 4°-5° + Alimentatori e isolatori	-	PLINTO	1,90	1,90	1,90	-	-	-	091
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Curva 13°-30°	-		-	-	-	-	-		
	(3° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Curva 13°-30°	-		-	-	-	-	-		
	(4° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Curva 13°-30°	-		-	-	-	-	-		
	(5° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Curva 13°-30°	-		-	-	-	-	-		
091A	(1° TIRO)	MS28	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 091 (4° TIRO)	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	091A
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Curva 13°-30°	-		-	-	-	-	-		
	(3° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Curva 13°-30°	-		-	-	-	-	-		
	(4° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 091 (5° TIRO)	-		-	-	-	-	-		
091B	(1° TIRO)	MS29p	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 091 (2° TIRO)	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	091B
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 091 (3° TIRO)	-		-	-	-	-	-		
	(3° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 091 (4° TIRO)	-		-	-	-	-	-		
091C	(1° TIRO)	MS28	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 091 (1° TIRO)	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	091C
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 091 (2° TIRO)	-		-	-	-	-	-		
092	-	MS29p	MENSOLA	8,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	092
093	-	MS29	MENSOLA	6,5	SINGOLA	Curva 5°-7°	-	PLINTO	1,90	1,90	1,90	-	-	-	093
094	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	094
095	-	MS29	MENSOLA	6,5	SINGOLA	Curva 3°-4°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	095
096	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	096
097	-	MS29	MENSOLA	6,5	SINGOLA	Curva 5°-7°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	097
098	(1° TIRO)	MS30	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Curva 13°-30°	-	PLINTO	1,90	1,90	1,90	-	-	-	098
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Curva 13°-30°	-		-	-	-	-	-		
	(3° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Curva 13°-30°	-		-	-	-	-	-		
	(4° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Curva 13°-30°	-		-	-	-	-	-		
	(5° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Curva + Alimentatori e isolatori	-		-	-	-	-	-		
098A	(1° TIRO)	MS28p	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 098 (1° TIRO)	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	098A
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 098 (2° TIRO)	-		-	-	-	-	-		
098B	(1° TIRO)	MS28p	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 098 (2° TIRO)	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	098B
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 098 (3° TIRO)	-		-	-	-	-	-		
	(3° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 098 (4° TIRO)	-		-	-	-	-	-		
098C	(1° TIRO)	MS29	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 098 (4° TIRO)	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	098C
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 098 (5° TIRO)	-		-	-	-	-	-		
099	-	MS30	MENSOLA	8,0	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PLINTO	1,90	1,90	1,90	-	-	-	099
100	-	MS29	MENSOLA	7,5	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,90	1,90	1,90	-	-	-	100
101	-	MS30	MENSOLA	7,0	SINGOLA	Curva 10°-13°	-	PLINTO	1,90	1,90	1,90	-	-	-	101
102	-	MS28	MENSOLA	4,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	102
103	-	MS29p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	103
104	-	MS28	MENSOLA	5,5	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	104
105	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	105
106	-	MS28	MENSOLA	5,5	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	106
107	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	107
108	-	MS29	MENSOLA	4,0	SINGOLA	Curva 13°-30°	-	PLINTO	1,90	1,90	1,90	-	-	-	108
109	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	109

LEGENDA TIPOLOGIA PALI:  
 - MS... = PALO INFISSO NEL PLINTO DI FONDAZIONE  
 - MS...p = PALO ANCORATO ALLA FONDAZIONE CON PIASTRA ALLA BASE  
 - MS...av = PALO ANCORATO ALLA STRUTTURA VERTICALE ESISTENTE

Tratta Spinaceto/Mezzocammino-Maestrini - Abaco pali TE

NUMERO PALO	RIFERIMENTO TIRO APPLICATO	TIPO DI PALO	PALO ATTREZZATO CON	LUNGHEZZA MENSOLA	SOSPENSIONE SINGOLA O DOPPIA	TIPO DI SOSPENSIONE		TIPOLOGIA DI FONDAZIONE	FONDAZIONE SU PLINTO - DIMENSIONI PLINTO			FONDAZIONE SU PALO - DIMENSIONI PIASTRA			NUMERO PALO
						1°	2°		Larghezza [m]	Lunghezza [m]	Altezza [m]	Larghezza [m]	Lunghezza [m]	Spessore [mm]	
110	-	MS29	MENSOLA	4,0	SINGOLA	Curva 13°-30°	-	PLINTO	1,90	1,90	1,90	-	-	-	110
111	-	MS29p	MENSOLA	8,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	111
112	-	MS29	MENSOLA	4,0	SINGOLA	Curva 13°-30°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	112
113	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	113
114	-	MS29	MENSOLA	4,0	SINGOLA	Curva 13°-30°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	114
115	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	115
116	-	MS30av	MENSOLA	7,0	SINGOLA	Curva 13°-30°	-	STAFFATTURA	-	-	-	-	-	-	116
117	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	117
118	-	MS29av	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 3°-4°	-	STAFFATTURA	-	-	-	-	-	-	118
119	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	119
120	-	MS28av	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	STAFFATTURA	-	-	-	-	-	-	120
121	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	121
122	-	MS28av	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	STAFFATTURA	-	-	-	-	-	-	122
123	-	MS30p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo + Alimentatori e isolatori	-	PALO	-	-	-	0,70	0,70	35,00	123
124	-	MS28av	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	STAFFATTURA	-	-	-	-	-	-	124
125	-	MS29p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 5°-7°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	125
126	-	MS28av	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	STAFFATTURA	-	-	-	-	-	-	126
127	-	MS29p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 5°-7°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	127
128	-	MS28av	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	STAFFATTURA	-	-	-	-	-	-	128
129	-	MS29p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 5°-7°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	129
130	-	MS28	MENSOLA	4,5	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	130
131	-	MS29p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 5°-7°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	131
132	-	MS28	MENSOLA	6,5	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	132
133	-	MS29p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 5°-7°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	133
134	-	MS29p	MENSOLA	7,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	134
135	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 3°-4°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	135
136	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	136
137	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	137
138	-	MS28p	MENSOLA	5,5	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	138
139	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	139
140	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	140
141	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	141
142	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	142
143	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	143
144	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	144
145	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	145
146	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	146
147	-	MS29p	MENSOLA	8,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	147
148	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	148
149	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	149
150	-	MS30p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo + Alimentatori e isolatori	-	PALO	-	-	-	0,70	0,70	35,00	150
151	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	151
152	-	MS29p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	152
153	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	153
154	-	MS29p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	154
155	-	MS29p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 5°-7°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	155
156	-	MS29p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	156
157	-	MS30p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 10°-13°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	157
158	-	MS29p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 4°-5°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	158
159	-	MS30p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 10°-13°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	159
160	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	160
161	-	MS30p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 10°-13°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	161
162	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	162

LEGENDA TIPOLOGIA PALI:  
 - MS... = PALO INFISSO NEL PLINTO DI FONDAZIONE  
 - MS...p = PALO ANCORATO ALLA FONDAZIONE CON PIASTRA ALLA BASE  
 - MS...av = PALO ANCORATO ALLA STRUTTURA VERTICALE ESISTENTE

Tratta Spinaceto/Mezzocammino-Maestrini - Abaco pali TE

NUMERO PALO	RIFERIMENTO TIRO APPLICATO	TIPO DI PALO	PALO ATTREZZATO CON	LUNGHEZZA MENSOLA	SOSPENSIONE SINGOLA O DOPPIA	TIPO DI SOSPENSIONE		TIPOLOGIA DI FONDAZIONE	FONDAZIONE SU PLINTO - DIMENSIONI PLINTO			FONDAZIONE SU PALO - DIMENSIONI PIASTRA			NUMERO PALO
						1°	2°		Larghezza [m]	Lunghezza [m]	Altezza [m]	Larghezza [m]	Lunghezza [m]	Spessore [mm]	
163	-	MS30p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 10°-13°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	163
164	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	164
165	-	MS30p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 10°-13°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	165
166	-	MS29p	MENSOLA	8,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	166
167	-	MS30p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 10°-13°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	167
168	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	168
169	-	MS29p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	169
170	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	170
171	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	171
172	-	MS28p	MENSOLA	5,5	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	172
173	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	173
174	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	174
175	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	175
176	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	176
177	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	177
178	-	MS28	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	178
179	-	MS28p	MENSOLA	5,5	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	179
180	-	MS29	MENSOLA	4,0	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	180
181	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	181
182	-	MS29	MENSOLA	4,0	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	182
183	-	MS28p	MENSOLA	6,5	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	183
184	-	MS29	MENSOLA	4,0	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	184
185	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	185
186	-	MS29	MENSOLA	4,0	SINGOLA	Curva 5°-7°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	186
187	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	187
188	-	H13-MS30av	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	STAFFATTURA	-	-	-	-	-	-	188
189	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 2°-3°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	189
190	-	H13-MS30av	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	STAFFATTURA	-	-	-	-	-	-	190
191	-	MS29p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	191
192	-	H13-MS29av	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 5°-7°	-	STAFFATTURA	-	-	-	-	-	-	192
193	-	MS29p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	193
194	-	H13-MS29av	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 5°-7°	-	STAFFATTURA	-	-	-	-	-	-	194
195	-	MS29p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	195
196	-	H13-MS29av	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 5°-7°	-	STAFFATTURA	-	-	-	-	-	-	196
197	-	MS29p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	197
198	-	H13-MS29av	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 5°-7°	-	STAFFATTURA	-	-	-	-	-	-	198
199	-	MS29p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	199
200	-	H13-MS29av	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 5°-7°	-	STAFFATTURA	-	-	-	-	-	-	200
201	-	MS29p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	201
202	-	MS29	MENSOLA	4,0	SINGOLA	Curva 10°-13°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	202
203	-	MS29p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	203
204	-	MS28	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	204
205	-	MS29p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	205
206	-	MS28p	MENSOLA	5,5	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	206
207	-	MS30p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo + Alimentatori e isolatori	-	PALO	-	-	-	0,70	0,70	35,00	207
208	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	208
209	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	209
210	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	210
211	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	211
212	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	212
213	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	213
214	-	MS29p	MENSOLA	8,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	214
215	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	215

LEGENDA TIPOLOGIA PALI:  
- MS... = PALO INFISSO NEL PLINTO DI FONDAZIONE  
- MS...p = PALO ANCORATO ALLA FONDAZIONE CON PIASTRA ALLA BASE  
- MS...av = PALO ANCORATO ALLA STRUTTURA VERTICALE ESISTENTE

Tratta Spinaceto/Mezzocammino-Maestrini - Abaco pali TE

NUMERO PALO	RIFERIMENTO TIRO APPLICATO	TIPO DI PALO	PALO ATTREZZATO CON	LUNGHEZZA MENSOLA	SOSPENSIONE SINGOLA O DOPPIA	TIPO DI SOSPENSIONE		TIPOLOGIA DI FONDAZIONE	FONDAZIONE SU PLINTO - DIMENSIONI PLINTO			FONDAZIONE SU PALO - DIMENSIONI PIASTRA			NUMERO PALO
						1°	2°		Larghezza [m]	Lunghezza [m]	Altezza [m]	Larghezza [m]	Lunghezza [m]	Spessore [mm]	
216	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	216
217	-	MS29p	MENSOLA	8,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	217
218	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	218
219	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	219
220	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	220
221	-	MS28p	MENSOLA	5,5	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	221
222	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 2°-3°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	222
223	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	223
224	-	MS29p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 10°-13°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	224
225	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 2°-3°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	225
226	-	MS29p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 10°-13°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	226
227	-	MS29p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 10°-13°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	227
228	-	MS29p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 10°-13°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	228
229	-	MS29p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 10°-13°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	229
230	-	MS29p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 10°-13°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	230
231	-	MS29p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 10°-13°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	231
232	-	MS29p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 10°-13°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	232
233	-	MS29p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 10°-13°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	233
234	-	MS31p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva + Alimentatori e isolatori	-	PALO	-	-	-	0,70	0,70	35,00	234
235	-	MS29p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 10°-13°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	235
236	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	236
237	-	MS29p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 5°-7°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	237
238	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	238
239	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	239
240	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	240
241	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	241
242	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	242
243	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	243
244	-	MS28p	MENSOLA	6,5	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	244
245	-	MS29p	MENSOLA	8,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	245
246	-	MS28p	MENSOLA	5,5	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	246
247	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	247
248	-	MS28p	MENSOLA	5,5	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	248
249	-	MS28p	MENSOLA	5,5	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	249
250	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	250
251	-	MS28p	MENSOLA	5,5	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	251
252	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	252
253	(1° TIRO)	MS32p	TRASVERSALE	6,7	SINGOLA	Curva 5°-7°	-	PALO	-	-	-	0,70	0,70	35,00	253
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	13,3	SINGOLA	Curva 13°-30°	-								
254	-	MS29p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 5°-7°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	254
255	(1° TIRO)	MS29	TRASVERSALE	13,7	SINGOLA	Curva 13°-30°	-	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	255
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	13,7	SINGOLA	Curva 13°-30°	-								
	(3° TIRO)		TRASVERSALE	13,7	SINGOLA	Curva 13°-30°	-								
255A	(1° TIRO)	MS29	TRASVERSALE	13,7	SINGOLA	Curva 13°-30°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	255A
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	6,9	SINGOLA	Curva 5°-7°	-								
255B	(1° TIRO)	MS32	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 255 (1° TIRO)	-	PLINTO	2,00	2,00	2,00	-	-	-	255B
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 255 (2° TIRO)	-								
	(3° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 255 (3° TIRO)	-								
255C	(1° TIRO)	MS32p	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 255A (1° TIRO)	-					0,70	0,70	35,00	255C
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 255A (2° TIRO)	-								
256	-	MS29p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	256
257	-	MS28	MENSOLA	3,5	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	257
258	-	MS29p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	258

LEGENDA TIPOLOGIA PALI:  
- MS... = PALO INFISSO NEL PLINTO DI FONDAZIONE  
- MS...p = PALO ANCORATO ALLA FONDAZIONE CON PIASTRA ALLA BASE  
- MS...av = PALO ANCORATO ALLA STRUTTURA VERTICALE ESISTENTE



Tratta Spinaceto/Mezzocammino-Maestrini - Abaco pali TE

NUMERO PALO	RIFERIMENTO TIRO APPLICATO	TIPO DI PALO	PALO ATTREZZATO CON	LUNGHEZZA MENSOLA	SOSPENSIONE SINGOLA O DOPPIA	TIPO DI SOSPENSIONE		TIPOLOGIA DI FONDAZIONE	FONDAZIONE SU PLINTO - DIMENSIONI PLINTO			FONDAZIONE SU PALO - DIMENSIONI PIASTRA			NUMERO PALO
						1°	2°		Larghezza [m]	Lunghezza [m]	Altezza [m]	Larghezza [m]	Lunghezza [m]	Spessore [mm]	
259	(1° TIRO)	MS29	TRASVERSALE	6,9	SINGOLA	Curva 5°-7°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	259
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	13,7	SINGOLA	Curva 13°-30°	-								
259A	(1° TIRO)	MS32p	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 259 (1° TIRO)	-	PALO				0,70	0,70	35,00	259A
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 259 (2° TIRO)	-								
259B	(1° TIRO)	MS29	TRASVERSALE	13,7	SINGOLA	Curva 13°-30°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80				259B
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	13,7	SINGOLA	Curva 13°-30°	-								
	(3° TIRO)		TRASVERSALE	13,7	SINGOLA	Curva 13°-30°	-								
259C	(1° TIRO)	MS32	TRASVERSALE	13,7	SINGOLA	Vedi palo 259 B(1° TIRO)	-	PLINTO	2,00	2,00	2,00				259C
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	13,7	SINGOLA	Vedi palo 259 B(2° TIRO)	-								
	(3° TIRO)		TRASVERSALE	13,7	SINGOLA	Vedi palo 259 B(3° TIRO)	-								
259D	(1° TIRO)	MS29p	TRASVERSALE	6,5	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PALO				0,60	0,60	30,00	259D
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	10,7	SINGOLA	Curva 5°-7°	-								
259E	(1° TIRO)	MS28p	TRASVERSALE	6,5	SINGOLA	Vedi palo 259 D(1° TIRO)	-	PALO				0,60	0,60	30,00	259D
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	10,7	SINGOLA	Vedi palo 259 D(2° TIRO)	-								
260	-	MS29p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 5°-7°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	260
261	-	MS28p	MENSOLA	7,9	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PALO	-	-	-	0,70	0,70	35,00	261
262	(1° TIRO)	MS30p	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 283A (4° TIRO)	-	PALO				0,70	0,70	35,00	262
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 283 (4° TIRO)	-								
	(3° TIRO)		MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 13°-30°	-								
263	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	263
264	(1° TIRO)	MS28	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 285 (2° TIRO)	-	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	264
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 283A (3° TIRO)	-								
	(3° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 283 (4° TIRO)	-								
	(4° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 283A (4° TIRO)	-								
265	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	265
266	(1° TIRO)	MS30	MENSOLA	8,0	DOPPIA	Curva 10°-13°	Curva 10°-13°	PLINTO	1,90	1,90	1,90	-	-	-	266
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 285 (2° TIRO)	-								
267	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	267
268	-	MS30	MENSOLA	8,0	DOPPIA	Curva 5°-7°	Curva 5°-7°	PLINTO	1,90	1,90	1,90	-	-	-	268
269	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	269
270	-	MS30	MENSOLA	8,0	DOPPIA	Curva 13°-30°	Curva 13°-30°	PLINTO	1,90	1,90	1,90	-	-	-	270
271	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	271
272	-	MS29	MENSOLA	8,0	DOPPIA	Curva 10°-13°	Curva 7°-10°	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	272
273	-	MS28p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	273
274	-	MS28	MENSOLA	8,0	DOPPIA	Rettilineo	Curva 2°-3°	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	274
275	-	MS29p	MENSOLA	5,5	SINGOLA	Curva 2°-3°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	275
276	-	MS30	MENSOLA	8,0	DOPPIA	Curva 7°-10°	Rettilineo	PLINTO	1,90	1,90	1,90	-	-	-	276
277	-	MS29p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	277
278	-	MS29	MENSOLA	4,0	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	278
279	-	MS29p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	279
280	-	MS29	MENSOLA	6,0	SINGOLA	Curva 10°-13°	-	PLINTO	1,90	1,90	1,90	-	-	-	280
281	(1° TIRO)	MS29p	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PALO				0,60	0,60	30,00	281
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 283A (1° TIRO)	-								
282	-	MS28	MENSOLA	3,5	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	282
283	(1° TIRO)	MS28p	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 283A (1° TIRO)	-	PALO				0,60	0,60	30,00	283
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Vedi palo 283A (2° TIRO)	-								
	(3° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Curva 10°-13°	-								
	(4° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Curva 10°-13°	-								
283A	(1° TIRO)	MS29	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Curva 13°-30°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	283A
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Curva 13°-30°	-								
	(3° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Curva 13°-30°	-								
	(4° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Curva 13°-30°	-								
284	-	MS28	MENSOLA	4,0	SINGOLA	Curva 13°-30°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	284

LEGENDA TIPOLOGIA PALI:  
 - MS... = PALO INFISSO NEL PLINTO DI FONDAZIONE  
 - MS...p = PALO ANCORATO ALLA FONDAZIONE CON PIASTRA ALLA BASE  
 - MS...av = PALO ANCORATO ALLA STRUTTURA VERTICALE ESISTENTE

Tratta Spinaceto/Mezzocammino-Maestrini - Abaco pali TE

NUMERO PALO	RIFERIMENTO TIRO APPLICATO	TIPO DI PALO	PALO ATTREZZATO CON	LUNGHEZZA MENSOLA	SOSPENSIONE SINGOLA O DOPPIA	TIPO DI SOSPENSIONE		TIPOLOGIA DI FONDAZIONE	FONDAZIONE SU PLINTO - DIMENSIONI PLINTO			FONDAZIONE SU PALO - DIMENSIONI PIASTRA			NUMERO PALO
						1°	2°		Larghezza [m]	Lunghezza [m]	Altezza [m]	Larghezza [m]	Lunghezza [m]	Spessore [mm]	
285	(1° TIRO)	MS28p	TRASVERSALE	-	SINGOLA	Curva 10°-13°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	285
	(2° TIRO)		TRASVERSALE	-	SINGOLA	Curva 13°-30°	-		-	-	-	-	-	-	
286	-	MS29	MENSOLA	4,0	SINGOLA	Curva 13°-30°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	286
287	-	MS28	MENSOLA	4,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	287
288	-	MS28	MENSOLA	4,0	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	288
289	-	MS29	MENSOLA	4,0	SINGOLA	Curva 10°-13°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	289
290	-	MS28	MENSOLA	3,5	SINGOLA	Curva 13°-30°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	290
291	-	MS28	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 10°-13°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	291
292	-	MS28	MENSOLA	3,5	SINGOLA	Curva 10°-13°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	292
293	-	MS29	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 13°-30°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	293
294	-	MS28	MENSOLA	3,5	SINGOLA	Curva 10°-13°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	294
295	-	MS28	MENSOLA	4,0	SINGOLA	Curva 3°-4°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	295
296	-	MS28	TRASVERSALE	-	DOPPIA	Curva 10°-13° + Collegamenti equipotenziali	Vedi palo 299	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	296
297	-	MS28	MENSOLA	3,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	297
298	-	MS28	MENSOLA	3,5	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	298
299	-	MS29	TRASVERSALE	-	DOPPIA	Vedi palo 296	Curva 4°-5° + Collegamenti equipotenziali	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	299
300	-	MS28	MENSOLA	3,5	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	300
301	-	MS29	MENSOLA	3,5	SINGOLA	Curva 13°-30°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	301
302	-	MS28	MENSOLA	3,5	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	302
303	-	MS29	MENSOLA	5,0	SINGOLA	Curva 10°-13°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	303
304	-	MS28	MENSOLA	3,5	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	304
305	-	MS30	MENSOLA	6,5	SINGOLA	Curva 13°-30°	-	PLINTO	1,90	1,90	1,90	-	-	-	305
306	-	MS28	MENSOLA	3,5	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	306
307	-	MS29	MENSOLA	6,5	SINGOLA	Curva 13°-30°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	307
308	-	MS28	MENSOLA	3,5	SINGOLA	Curva 10°-13°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	308
309	-	MS29	MENSOLA	6,5	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	309
310	-	MS28	MENSOLA	3,5	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	310
311	-	MS28	MENSOLA	6,0	SINGOLA	Curva 2°-3°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	311
312	-	MS28	MENSOLA	3,5	SINGOLA	Curva 10°-13°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	312
313	-	MS29	MENSOLA	8,0	SINGOLA	Curva 3°-4°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	313
314	-	MS29	MENSOLA	8,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	314
315	-	MS29	MENSOLA	6,0	SINGOLA	Curva 4°-5°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	315
316	-	MS29	MENSOLA	8,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	316
317	-	MS29	MENSOLA	6,0	SINGOLA	Curva 4°-5°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	317
318	-	MS28	MENSOLA	6,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	318
319	-	MS29	MENSOLA	6,0	SINGOLA	Curva 3°-4°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	319
320	-	MS28	MENSOLA	6,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	320
321	-	MS28p	MENSOLA	6,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	321
322	-	MS30	MENSOLA	6,0	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PLINTO	1,90	1,90	1,90	-	-	-	322
323	-	MS28p	MENSOLA	6,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	323
324	-	MS30	MENSOLA	6,0	SINGOLA	Curva 10°-13°	-	PLINTO	1,90	1,90	1,90	-	-	-	324
325	-	MS28p	MENSOLA	6,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	325
326	-	MS30	MENSOLA	6,0	SINGOLA	Curva 10°-13°	-	PLINTO	1,90	1,90	1,90	-	-	-	326
327	-	MS29p	MENSOLA	6,0	SINGOLA	Curva 2°-3°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	327
328	-	MS30	MENSOLA	6,0	SINGOLA	Curva 10°-13°	-	PLINTO	1,90	1,90	1,90	-	-	-	328
329	-	MS29p	MENSOLA	6,0	SINGOLA	Curva 3°-4°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	329
330	-	MS30	MENSOLA	6,0	SINGOLA	Curva 10°-13°	-	PLINTO	1,90	1,90	1,90	-	-	-	330
331	-	MS28p	MENSOLA	6,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	331
332	-	MS30	MENSOLA	6,0	SINGOLA	Curva 10°-13°	-	PLINTO	1,90	1,90	1,90	-	-	-	332
333	-	MS29p	MENSOLA	6,0	SINGOLA	Curva 3°-4°	-	PALO	-	-	-	0,60	0,60	30,00	333
334	-	MS30	MENSOLA	6,0	SINGOLA	Curva 10°-13°	-	PLINTO	1,90	1,90	1,90	-	-	-	334
335	-	MS29	MENSOLA	6,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	335
336	-	MS30	MENSOLA	6,0	SINGOLA	Curva 10°-13°	-	PLINTO	1,90	1,90	1,90	-	-	-	336

LEGENDA TIPOLOGIA PALI:  
 - MS... = PALO INFISSO NEL PLINTO DI FONDAZIONE  
 - MS...p = PALO ANCORATO ALLA FONDAZIONE CON PIASTRA ALLA BASE  
 - MS...av = PALO ANCORATO ALLA STRUTTURA VERTICALE ESISTENTE

Tratta Spinaceto/Mezzocammino-Maestrini - Abaco pali TE

NUMERO PALO	RIFERIMENTO TIRO APPLICATO	TIPO DI PALO	PALO ATTREZZATO CON	LUNGHEZZA MENSOLA	SOSPENSIONE SINGOLA O DOPPIA	TIPO DI SOSPENSIONE		TIPOLOGIA DI FONDAZIONE	FONDAZIONE SU PLINTO - DIMENSIONI PLINTO			FONDAZIONE SU PALO - DIMENSIONI PIASTRA			NUMERO PALO
						1°	2°		Larghezza [m]	Lunghezza [m]	Altezza [m]	Larghezza [m]	Lunghezza [m]	Spessore [mm]	
337	-	MS28	MENSOLA	5,5	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	337
338	-	MS30	MENSOLA	6,0	SINGOLA	Curva 10°-13°	-	PLINTO	1,90	1,90	1,90	-	-	-	338
339	-	MS28	MENSOLA	6,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	339
340	-	MS29	MENSOLA	3,5	SINGOLA	Curva 10°-13°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	340
341	-	MS28	MENSOLA	6,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	341
342	-	MS29	MENSOLA	3,5	SINGOLA	Curva 10°-13°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	342
343	-	MS28	MENSOLA	6,0	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	343
344	-	MS28	MENSOLA	3,5	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	344
345	-	MS28	MENSOLA	3,5	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	345
346	-	MS28	MENSOLA	3,5	SINGOLA	Curva 5°-7°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	346
347	-	MS28	MENSOLA	3,5	SINGOLA	Rettilineo	-	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	347
348	-	MS29	MENSOLA	3,5	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	348
349	-	MS28	TRASVERSALE	-	DOPPIA	Vedi palo 364	Rettilineo	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	349
350	-	MS29	MENSOLA	3,5	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	350
351	-	MS28	TRASVERSALE	-	DOPPIA	Vedi palo 366	Rettilineo	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	351
352	-	MS29	MENSOLA	3,5	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	352
353	-	MS30	TRASVERSALE	-	DOPPIA	Vedi palo 368	Rettilineo + Alimentatori e isolatori	PLINTO	1,90	1,90	1,90	-	-	-	353
354	-	MS29	MENSOLA	3,5	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	354
356	-	MS29	MENSOLA	3,5	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	356
358	-	MS29	MENSOLA	3,5	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	358
360	-	MS29	MENSOLA	3,5	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	360
362	-	MS29	MENSOLA	3,5	SINGOLA	Curva 7°-10°	-	PLINTO	1,80	1,80	1,80	-	-	-	362
364	-	MS28	TRASVERSALE	-	DOPPIA	Curva 4°-5°	Vedi palo 349	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	364
366	-	MS28	TRASVERSALE	-	DOPPIA	Rettilineo	Vedi palo 351	PLINTO	1,65	1,65	1,65	-	-	-	366
368	-	MS30	TRASVERSALE	-	DOPPIA	Curva 5°-7°	Vedi palo 353	PLINTO	1,90	1,90	1,90	-	-	-	368